



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2024

№ 374-П-2024

Новосибирск

Об осуществлении государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора в паводковый период

Я, Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области Щербатов Александр Федорович, в соответствии со ст. 50, 51 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение ст. ст. 5, 6, 10, 25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных заболеваний среди населения и других чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией водопроводно-канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2024г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований:
 - 1.1. принять меры по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения в период паводка, обеспечить качество воды, соответствующее гигиеническим нормативам, особое внимание уделить водопроводам из поверхностных водоисточников, а также водопроводам из подземных источников, расположенным на территориях, подверженных подтоплению;
 - 1.2. принять меры по очистке территории населенных мест и зон санитарной охраны водоисточников от свалок мусора, снега и льда, организовать проведение комиссионных обследований мест складирования бытовых и промышленных отходов, навозохранилищ, иловых площадок, скотомогильников, нефтебаз и складов ГСМ, станций перекачки и мест

- выпуска сточных вод с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка;
- 1.3. активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных отводящих траншей), полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов.
 - 1.4. провести заседания санитарно-противоэпидемических комиссий по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период прохождения паводковых вод;
 - 1.5. обеспечить запас медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка;
 - 1.6. поддерживать готовность объектов по обеспечению жизнедеятельности населения на затопленных и подтопленных территориях (в первую очередь - водоснабжение, питание, медицинская помощь);
 - 1.7. обратить особое внимание на обеспечение сельского населения водой гарантированного качества, обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев), благоустройство территорий;
 - 1.8. принять меры по разработке и утверждению проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
 - 1.9. активизировать работу административных комиссий по решению вопросов водоснабжения, водоотведения, очистки и благоустройства территорий.
 - 1.10. проработать вопрос о размещении людей в случае их эвакуации при затоплении населенных пунктов. В местах возможного размещения людей предусмотреть порядок подвоза питьевой воды и продуктов.
 - 1.11. усилить работу с населением через средства массовой информации по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологическим благополучием в период паводка и ликвидации его последствий;
 - 1.12. своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обо всех чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера, в том числе о случаях возникновения вспышек инфекционных заболеваний водного характера.
2. Хозяйствующим субъектам, руководителям ЖКХ, водоканалов:
 - 2.1. принять меры по очистке и благоустройству зон строгого режима водоисточников;
 - 2.2. усилить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников, в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации;
 - 2.3. обеспечить водопроводы достаточным запасом реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки;

- 2.4. подготовить емкости для доставки населению питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций, запас дезинфицирующих средств для обработки питьевых колодцев, выгребных ям, туалетов и пр. в случае их затопления и подтопления;
 - 2.5. принять меры по обеспечению безопасности систем централизованного холодного, горячего водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
 - 2.6. организовать мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;
 - 2.7. принять меры по разработке и утверждению проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
 - 2.8. провести очистку и дезинфекцию выгребных ям, помойниц и дворовых уборных на неканализованных территориях в предполагаемых зонах подтопления;
 - 2.9. своевременно информировать об авариях на водопроводно-канализационных системах, об ухудшении качества воды водоисточников, питьевой воды и о принимаемых мерах органы местного самоуправления, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области и население.
3. Заместителю руководителя Ильиных Н.В., начальникам отделов, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области (далее – Управление):
 - 3.1. принять меры по усилению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе лабораторного, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в период весеннего паводка т.г., обратить особое внимание:
 - 3.1.1. водопроводам из поверхностных водоисточников, а также водопроводам, расположенным на территориях подверженных подтоплению;
 - 3.1.2. в ходе проведения плановых (внеплановых) проверок на вопросы санитарного состояния водопроводных и канализационных сооружений и сетей, на соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сети, наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств;
 - 3.2. выдать предписания предприятиям и организациям о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по подготовке водозаборных водоочистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей к работе в период паводка, неукоснительному соблюдению технологического режима обработки и обеззараживания

питьевой воды, осуществлению производственного контроля в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации, очистке территории I пояса ЗСО от снега и льда, подготовке средств доставки населению питьевой воды, по своевременному информированию обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе загрязнению территорий зон санитарной охраны, авариях на водопроводно-канализационных системах и пр.;

- 3.3. выдавать по результатам усиленного лабораторного контроля в адрес владельцев водопроводов и администраций муниципальных образований предписания для проведения последними оперативных мероприятий по улучшению качества воды;
- 3.4. принять участие в заседаниях противопаводковых комиссий, разработать мероприятия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. потребовать от ЖКХ проведения дезинфекции выгребных ям, помойниц и дворовых уборных на неканализованных территориях в предполагаемых зонах затопления, своевременный вывоз мусора и очистку надворных туалетов.
- 3.6. применять все предоставленные санитарным законодательством меры административного воздействия, вплоть до передачи дел в следственные органы и запрета эксплуатации объектов в случае грубых нарушений санитарного законодательства в установленном порядке;
- 3.7. разработать мероприятия по обеспечению готовности к паводку, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализования, иловых площадок, навозохранилищ, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, нефтебаз и складов ГСМ, несанкционированных свалок (в том числе промышленных отходов), складов ядохимикатов и пестицидов, особенно расположенных в водоохраных зонах.
- 3.8. в период возникновения подтопления территории и введения режима «чрезвычайной ситуации» в зоне подтопления, населенных пунктах, пострадавших от паводка усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, качеством питьевой воды, продуктов питания, состоянием источников питьевой воды, организовать контроль за безопасностью питания населения, за обеспечением основными продовольственными товарами, осуществлять эпидемиологический мониторинг за инфекционной заболеваемостью и проведением противоэпидемических мероприятий.
- 3.9. совместно с администрациями районов принять участие в определении мест временного размещения населения при возможном затоплении жилых помещений с учетом санитарных требований (условия проживания, водоснабжения, питания и иное).
- 3.10. Заместителю руководителя Самойловой Л.В., начальникам территориальных отделов Управления:
 - 3.10.1. обеспечить взаимодействие с управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области по

вопросам профилактики болезней, общих для человека и животных.

- 3.10.2. совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области провести анализ готовности медицинских организаций к приему больных, наличия средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе по созданию запаса вакцин по эпидемическим показаниям и препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов).
- 3.11. Начальнику отдела защиты прав потребителей и начальникам территориальных отделов Управления организовать работу, в населенных пунктах пострадавших от паводка, по мониторингу цен и недопущению необоснованного роста цен на пищевые продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости.
- 3.12. инициировать проведение и принять участие в работе санитарно-противоэпидемических комиссий по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период прохождения паводковых вод;
4. Главному врачу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Е.В. Семеновой:
 - 4.1. провести анализ готовности лабораторной базы к индикации возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, а также оценить готовность нештатных формирований для оказания практической и методической помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
 - 4.2. принять участие, в соответствии с поручением Управления, в проверках за проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий, за проведением санитарной очистки территории, утилизацией твердых бытовых отходов (некачественных пищевых продуктов, комбикормов и др.), а также рейдах по контролю за санитарной очисткой и дезинфекцией территории.
 - 4.3. в период возникновения подтопления территории и введения режима «чрезвычайной ситуации» в зоне подтопления, населенных пунктах, пострадавших от паводка, в соответствии с поручением Управления, обследовать санитарное состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей, осуществлять ежедневный лабораторный контроль за санитарным состоянием пунктов питания, за качеством и безопасностью питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, ввести ежедневный и еженедельный эпидемиологический мониторинг, осуществлять оперативный эпидемиологический анализ для определения территорий и групп риска.
 - 4.4. при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий учитывать Методические рекомендации по организации и проведению дезинфекционных (дератизационных, дезинсекционных) мероприятий на территориях, вышедших из зоны подтопления (письмо Роспотребнадзора от 03.09.2013г. № 01/10033-13-27).
 - 4.5. провести необходимую подготовку лабораторного и оперативного звена филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

- для работы в период весеннего паводка и связанных с ним случаев чрезвычайных ситуаций;
- 4.6. обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды в период с 1 апреля по 30 июня 2024г.;
 - 4.7. оперативно передавать в территориальные отделы Управления информацию по неудовлетворительным результатам лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды;
 - 4.8. проводить работу по информированию населения через курсы гигиенического воспитания и обучения декретированных контингентов по повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний и распространению знаний о здоровом образе жизни.
5. Заместителям руководителя (Ильиных Н.В., Самойловой Л.В.) обеспечить сбор и анализ проводимых мероприятий предусмотренных настоящим постановлением от начальников отделов, начальников территориальных отделов Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».
 6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач
по Новосибирской области



А.Ф. Щербатов