



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челоскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

М.А. Гурский

1 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 20633 от 1 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"
1.2	Юридический адрес*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №2970/23 от 17.08.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	022288.БС.23.09.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	5. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка, бутылка ПЭТ
2.7	Объём партии*	-
2.8	Объём (количество) образца*	0,5; 1,5
2.9	Дата и время отбора*	23 сентября 2021 г. 10:00 - -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
2.11	Место (адрес) отбора*	632412, Новосибирская область, Каргатский р-н, Верх-Каргат с, МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района", скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) 2 № 2970/23 от 23.09.2021
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, термосумка с хладоэлементами
	Температура*:	+5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 сентября 2021 г. 15 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПК 290161			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 сентября 2021 г.	15	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	23 сентября 2021 г.	Окончание:	24 сентября 2021 г.

Определение характеристик (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022288.БС.23.09.2021 5. Питьевая вода			
Общее число микроорганизмов/ОМЧ	0	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПК 290164			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 сентября 2021 г.	10	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	24 сентября 2021 г.	Окончание:	1 октября 2021 г.

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № С-НН/30-03-2021/50296316 от 30.03.2021 до 30.03.2022; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № С-НН/21-05-2021/65052606 от 21.05.2021 до 21.05.2022; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № С-НН/21-05-2021/65052607 от 21.05.2021 до 21.05.2022; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № С-НН/15-06-2021/70995619 от 15.06.2021 до 15.06.2022; Весы неавтоматического действия специального класса точности SQP Св. № С-НН/22-06-2021/72859633 от 22.06.2021 до 22.06.2022

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022288.БС.23.09.2021 5. Питьевая вода			
Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Запах при 60° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Цветность	8,4±2,5	градусы	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Мутность при длине волны 530нм	0,84±0,16	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
рН	8,2±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Массовая концентрация сухого остатка	1130±102	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Общая жесткость	1,15±0,17	° ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
Перманганатная окисляемость	2,2±0,2	мг/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 8.4 способ Б
массовая концентрация АПАВ	<0,025	мг/дм3	ГОСТ 31857-2012
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	<0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
Массовая концентрация аммиака	0,23±0,05	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод А
Массовая концентрация нитратов	0,55±0,11	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод Д
Массовая концентрация нитритов	0,016±0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
Хлориды	196,5±1,4	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 метод 2
Массовая концентрация общего железа	0,15±0,03	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п. 2
Массовая концентрация марганца	<0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация фторидов	0,08±0,01	мг/дм3	ГОСТ 4386-89 Метод А
Массовая концентрация алюминия	<0,01	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.181-02

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

инженер
(должность)


(подпись)

Е.И. Плотникова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

(Signature)

М.А. Гурский

1 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 20640 от 1 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"
1.2	Юридический адрес*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №2970/23 от 17.08.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	022290.БС.23.09.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	6. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка, бутылка ПЭТ
2.7	Объем партии*	-
2.8	Объем (количество) образца*	0,5; 1,5
2.9	Дата и время отбора*	23 сентября 2021 г. 10:00 - -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
2.11	Место (адрес) отбора*	632412, Новосибирская область, Каргатский р-н, Верх-Каргат с, Верх-Каргатская, д. 33, МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района", водозаборная колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) 2 № 2970/23 от 23.09.2021
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, термосумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 сентября 2021 г. 15 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПК 290167			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 сентября 2021 г.	15	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	23 сентября 2021 г.	Окончание:	24 сентября 2021 г.

Определение характеристик (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022290.БС.23.09.2021 6. Питьевая вода			
Общее число микроорганизмов/ОМЧ	0	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКВ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии/ТКВ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПК 290170			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 сентября 2021 г.	10	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	24 сентября 2021 г.	Окончание:	1 октября 2021 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022290.БС.23.09.2021 6. Питьевая вода			
Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Запах при 60° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Цветность	7,8±2,3	градусы	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Мутность при длине волны 530нм	0,86±0,17	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)


(подпись)

Е.И. Плотникова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

(Signature)

М.А. Гурский

1 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 20632 от 1 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"
1.2	Юридический адрес*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №2970/23 от 17.08.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	022293.БС.23.09.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	7. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка, бутылка ПЭТ
2.7	Объем партии*	-
2.8	Объем (количество) образца*	0,5; 1,5
2.9	Дата и время отбора*	23 сентября 2021 г. 10:00 - -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
2.11	Место (адрес) отбора*	632412, Новосибирская область, Каргатский р-н, Натальинский п, МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района", скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) 2 № 2970/23 от 23.09.2021
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, термосумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 сентября 2021 г. 15 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 290173				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 сентября 2021 г.	15	час	50	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	23 сентября 2021 г.	Окончание:	24 сентября 2021 г.	

Определение характеристик (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022293.БС.23.09.2021 7. Питьевая вода			
Общее число микроорганизмов/ОМЧ	0	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 290176				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 сентября 2021 г.	10	час	30	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	24 сентября 2021 г.	Окончание:	1 октября 2021 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № С-НН/30-03-2021/50296316 от 30.03.2021 до 30.03.2022; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № С-НН/21-05-2021/65052606 от 21.05.2021 до 21.05.2022; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № С-НН/21-05-2021/65052607 от 21.05.2021 до 21.05.2022; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № С-НН/15-06-2021/70995619 от 15.06.2021 до 15.06.2022; Весы неавтоматического действия специального класса точности SQP Св. № С-НН/22-06-2021/72859633 от 22.06.2021 до 22.06.2022

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022293.БС.23.09.2021 7. Питьевая вода			
Запах при 20° С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Запах при 60° С	3 (неопределенный)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Цветность	20,9±4,2	градусы	ГОСТ 31868-2012 Метод В
Мутность при длине волны 530нм	54,6±7,6	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
рН	7,4±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Массовая концентрация сухого остатка	1543±139	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Общая жесткость	18,4±2,8	° ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
Перманганатная окисляемость	4,8±0,5	мг/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 8.4 способ Б
массовая концентрация АПАВ	<0,025	мг/дм3	ГОСТ 31857-2012
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	<0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
Массовая концентрация аммиака	1,64±0,32	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод А
Массовая концентрация нитратов	1,1±0,2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод Д
Массовая концентрация нитритов	0,032±0,016	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
Хлориды	405,6±5,7	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 метод 2
Массовая концентрация общего железа	14,3±2,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п. 2
Массовая концентрация марганца	0,72±0,11	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация фторидов	0,230±0,007	мг/дм3	ГОСТ 4386-89 Метод А
Массовая концентрация алюминия	<0,01	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.181-02

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)


(подпись)

Е.И. Плотникова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;
 630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;
 630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

М.А. Гурский

1 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 20701 от 1 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"
1.2	Юридический адрес*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №2970/23 от 17.08.2021
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	022296.БС.23.09.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	8. Питиевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка, бутылка ПЭТ
2.7	Объём партии*	-
2.8	Объём (количество) образца*	0,5; 1,5
2.9	Дата и время отбора*	23 сентября 2021 г. 10:00 - -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района"; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4
2.11	Место (адрес) отбора*	632412, Новосибирская область, Каргатский р-н, Натальинский п, Натальинская, д. 31, МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района", водозаборная колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) 2 № 2970/23 от 23.09.2021
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, термосумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 сентября 2021 г. 15 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 290179				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 сентября 2021 г.	15	час	50	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	23 сентября 2021 г.	Окончание:	27 сентября 2021 г.	

Определение характеристик (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022296.БС.23.09.2021 8. Питьевая вода			
Общее число микроорганизмов/ОМЧ	0	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	не обнаружены	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 290181				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения испытаний	Начало:	24 сентября 2021 г.	Окончание:	1 октября 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
022296.БС.23.09.2021 8. Питьевая вода			
Запах при 20° С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Запах при 60° С	3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Цветность	20,4±4,1	градусы	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Мутность при длине волны 530нм	54,3±7,6	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)


(подпись)

Е.И. Плотникова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА